









オンライン処方箋で入手できるピルの種類と特徴

ピルの種類	商品名
低用量ピル	<ul style="list-style-type: none"> ・マーベロン ・ファボワール ・シンフェーズ ・トリキュラー ・ラベルフィーユ ・アンジュ ・ルナベルLD ・フリウエルLD
超低用量ピル	<ul style="list-style-type: none"> ・ヤーズ ・ドロエチ ・ヤーズフレックス ・ジェミーナ ・ルナベルULD ・フリウエルULD
中用量ピル	<ul style="list-style-type: none"> ・プラノバル
アフターピル	<ul style="list-style-type: none"> ・ノルレボ ・レボノルゲストレル ・マドンナ ・ジョセイ ・エラ ・エラワン
ミニピル	<ul style="list-style-type: none"> ・セラゼッタ ・アザリア

オンライン処方箋では、低用量ピルをはじめとする5種類のピルが処方されています。

■低用量ピル

トリキュラー	ラベルフィーユ
	
https://pharma-navi.bayer.jp/triquilar/basic-docs	https://www.info.pmda.go.jp/downfiles/guide/ph/670109_254910BF1055_1_02G.pdf



<p style="text-align: center;">アンジュ</p>	<p style="text-align: center;">シンフェーズ</p>
	
<p>https://www.aska-pharma.co.jp/iryouiyaku/it em/detail.php?id=30</p>	<p>https://www.kaken.co.jp/medical/shashin/sy nphase.html</p>
<p style="text-align: center;">マーベロン</p>	<p style="text-align: center;">ファボワール</p>
	
<p>https://organonpro.com/ja-jp/marvelon/</p>	<p>https://www.fuji-pharma.jp/pd/productlist/</p>
<p style="text-align: center;">ルナベルLD</p>	<p style="text-align: center;">フリウェルLD</p>
	
<p>https://www.fuji-pharma.jp/pd/productpicture /265</p>	<p>https://www.mochida-sales.co.jp/dis/major/fr ewell.html</p>



低用量ピルとは、2種類の女性ホルモンが主成分の医薬品です。継続的に服用すれば高い避妊効果が得られることから、避妊を希望する場合に処方されます。ただし、低用量ピルを飲んでいても性感染症は防げないため、性行為の際にはコンドームの併用が推奨さ

れています。なお、低用量ピルには避妊効果に加え、生理痛の軽減、生理不順の改善、貧血の改善、ニキビの改善などの副効果も期待できます。

低用量ピルの概要	
効果効能	避妊 月経困難症
副作用	吐き気、頭痛、乳房痛
飲み方	毎日決まった時刻に服用

■超低用量ピル



ヤーズ配合錠	ドロエチ配合錠
	
https://pharma-navi.bayer.jp/yaz/basic-docs	https://www.aska-pharma.co.jp/iryouiyaku/item/detail.php?id=299
ヤーズフレックス配合錠	ジェミーナ配合錠
	
https://pharma-navi.bayer.jp/yazflex/basic-docs	https://nobelpark.jp/script/druginfo/drgDtl.php?id=22

ルナベルULD	フリウェルULD
	
https://www.lunabell.info/usage/	https://www.aska-pharma.co.jp/iryouiyaku/it em/detail.php?id=266

超低用量ピルは、重い生理痛や子宮内膜症に悩む女性に処方される医薬品です。生理痛の緩和、経血量の減少、生理不順の改善、PMS(月経前症候群)治療などに用いられます。医師の判断により月経困難症・子宮内膜症であると判断された場合には、保険適用になります。ただし、避妊目的での服用を希望している方には、超低用量ピルは処方されません。

超低用量ピルの概要	
効果効能	月経困難症
副作用	頭痛、吐き気、不正出血
飲み方	毎日決まった時刻に服用


■ミニピル

セラゼッタ	アザリア
	
https://koenji.clinic/menu/pill/%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%94%E3%83%AB	https://ikebukuroiris-fujinka.jp/medical-post/treatment/minipill/

ミニピルは、1種類の女性ホルモン(黄体ホルモン)のみで作られた医薬品です。血栓症の原因となる成分「卵胞ホルモン」が入っていないため、35歳以上の喫煙者、BMIが高い人、授乳中の女性など、血栓症リスクが高い人に処方されます。主な効果は避妊ですが、重い生理痛や子宮内膜症を改善する作用も期待できます。

ミニピルの概要	
効果効能	避妊
副作用	頭痛、吐き気、ニキビ、生理痛
飲み方	毎日決まった時刻に服用

■中用量ピル

プラノバル

<p>プラノバル https://www.aska-pharma.co.jp/iryouiyaku/item/detail.php?id=169</p>

中用量ピルは、主に月経移動(生理日の調整)に使用される医薬品です。服用している期間は一時的に生理が止まり、服用をやめると生理が再開します。なお、中用量ピルは多くの女性ホルモンが含まれるため、血栓症などの副作用が出やすい傾向があります。そのため、40歳以上など血栓症リスクの高い女性は使用できません。

中用量ピルの概要	
効果効能	月経移動(生理日の調整)
副作用	頭痛、吐き気、不正出血
飲み方	早める場合: 前月の生理5日目から、毎日定時刻に10日ほど服用 遅らせる場合: ずらしたい生理日の7日前から毎日定時刻に服用

■アフターピル

ノルレボ	レボノルゲストレル
	
<p>https://www.aska-pharma.co.jp/iryoui-yaku/item/detail.php?id=221</p>	<p>https://www.fujipharma.jp/_upload/20190319_nr.pdf</p>
マドンナ	ジョセイ
	
<p>https://imprint-india.org/product.php?pid=613</p>	<p>https://www.biofarma.com.tr/en/josei-2/</p>
エラワン	エラ
	
<p>https://www.ellaone.com.au/</p>	<p>https://www.ella-now.com/</p>

アフターピルは「緊急避妊薬」の1つで、避妊に失敗した女性のための医薬品です。一時的に排卵を抑制する作用があり、性行為の後に服用することで妊娠を防ぎます。ノルレボやレボノルゲストレルの避妊率は24時間以内の服用で99%以上です。また、エラワンは避妊率98%のアフターピルです。

アフターピルの概要	
効果効能	緊急避妊
副作用	消退出血、不正出血、頭痛、吐き気
飲み方	性交後72時間または120時間以内に服用